

Reporte de Casos Covid-19



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19: Panorama mundial

DATOS RELEVANTES:

25,118,689
casos confirmados


Tasa de letalidad global **3.4 %**

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

844,312
defunciones

#QuédateEnCasa

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.






COVID-19: casos por millón de habitantes

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



Escenario nacional



631,969

Casos estimados

38,923 (6%)

Casos activos estimados

416,738

Recuperados

66,120

Defunciones estimadas

Fase 3

31 agosto, 2020

- 8%

- 11%

- 53%

Activar Wind
Ve a Configuraci

#QuédateEnCasa



Panorama Nacional

DATOS RELEVANTES:

599,560

CONFIRMADOS

27,529

**CONFIRMADOS
ACTIVOS**

77,730

**SOSPECHOSOS
ACUMULADOS**

668,193

**NEGATIVOS
ACUMULADOS**

64,414

DEFUNCIONES

#QuédateEnCasa






Panorama Nacional

**DATOS
RELEVANTES:**

**27,529
CONFIRMADOS
ACTIVOS**


**Guanajuato,
3er lugar
en casos
confirmados
activos
con el 8.1 %**





Vigilancia Epidemiológica

Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




DATOS RELEVANTES:

CASOS ESTUDIADOS	76,654	100%
NEGATIVOS	42,841	55.9%
CONFIRMADOS HOY	295	295
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	33,813	44.1% Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	2,773	2,773
CASOS RECUPERADOS	27,950	82.7% Del total de confirmados
DEFUNCIONES	2,169	2.8% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	33,657	99.5% Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	2,487	7.4% Del total de confirmados



Vigilancia en Casos Sospechosos

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



- El **76%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

DATOS RELEVANTES:


IMSS	17041
ISSSTE	1843
PEMEX	566
PRIVADA	856
SEDENA	199
SSG	63629

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la transmisión.



Casos confirmados en Guanajuato

Casos confirmados acumulados por municipio 30/08/2020



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020. *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI. Marco Geoestadístico del Estado de Guanajuato

DATOS RELEVANTES:


CASOS CONFIRMADOS HOY	295
ACÁMBARO	8
APASEO EL GRANDE	3
CELAYA	32
COMONFORT	4
CORTAZAR	5
DOCTOR MORA	1
DOLORES HIDALGO	6
GUANAJUATO	21
IRAPUATO	68
JERÉCUARO	1
LEON	36
MANUEL DOBLADO	2
MOROLEÓN	1
OCAMPO	14
PÉNJAMO	11
ROMITA	3
SALAMANCA	6
SALVATIERRA	13
SAN DIEGO DE LA UNION	5
SAN FELIPE	19
SAN JOSE ITURBIDE	4
SAN LUIS DE LA PAZ	15
SAN MIGUEL DE ALLENDE	1
SANTIAGO MARAVATIO	1
SILAO	2
TARANDACUAO	3
TIERRA BLANCA	1
URIANGATO	1
VALLE DE SANTIAGO	2
VICTORIA	1
VILLAGRAN	4
YURIRIA	1



Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

DATOS RELEVANTES:

Municipios con defunciones 30/08/2020




Defunciones	35
CELAYA	2
CORTAZAR	1
GUANAJUATO	4
IRAPUATO	1
JUVENTINO ROSAS	1
LEÓN	14
OCAMPO	1
ROMITA	1
SALAMANCA	3
SALVATIERRA	3
SAN LUIS DE LA PAZ	1
TIERRA BLANCA	1
VALLE DE SANTIAGO	1
YURIRIA	1

0 25 50 km

Fuente: SISVER, SINAVE y SSA- D. Epidemiología Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI-Marco Geostadístico del estado de Guanajuato



Curva de casos confirmados por día






Incidencia por municipio

DATOS RELEVANTES:

Tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes por municipio 30/08/2020



Tasa de incidencia estatal


547.7
x 100 mil hab.

Tasa de incidencia nacional

473.7
x 100 mil hab.

Fuentes: SISVER, SINAVE. Datos proporcionados SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados por ruptura natural INEGI- Marco Geoestadístico. consultado en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx


Casos acumulados y casos activos por municipio







Vigilancia de transmisión comunitaria

33,657 casos de transmisión comunitaria, 99.5 % del total de casos
46 Municipios con transmisión






Caracterización de casos confirmados



DATOS RELEVANTES:

El 44.1 % de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **33,813** casos acumulados.





Caracterización de casos confirmados


DATOS RELEVANTES:

% de signos y
síntomas al
momento de su
detección

Total de casos:

33,813

1,725 casos
asintomáticos, que
corresponde al
5.1 %







Comorbilidad en casos confirmados

DATOS RELEVANTES:


Del total de los **33,813** casos, **14,174** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **41.9 %**

Porcentaje





Casos recuperados por semana epidemiológica





DATOS RELEVANTES:

Se cuenta con
27,950
personas
recuperadas al
01 de septiembre
de 2020

Vigilancia en Embarazo y Puerperio


Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 253 Embarazadas
- 27 Puérperas

Lo que corresponde al 0.9 %


Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia



Trimestre	No. Casos	Defunciones
1er trimestre	59	
2do trimestre	73	
3er trimestre	121	1
Puerperio	27	4
TOTAL	280	5



Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia




1 de ene – 23 mar

24 mar – 20 abr

21 abr




Casos / Defunciones por mes COVID-19






Defunciones COVID-19 por municipio de residencia




2169 defunciones registradas hasta la semana 35
Tasa de letalidad estatal: 6.4 vs Nacional 10.7 por cada 100 casos

Defunciones por edad y sexo




Comorbilidad de las defunciones %



Defunciones por institución derechohabiente

Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución




52 % de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 40% del IMSS



Muestras procesadas LESP y Diagnomol

Global 90,290

muestras



* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7

Vigilancia Hospitalaria

Imagen 1

Total de casos Hospitalizados Confirmados	393
---	------------

Pacientes hospitalizados confirmados	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	30
Hospitalizado grave	303
Hospitalizado Crítico (intubado)	60

Egresos hospitalarios de pacientes confirmados	
Alta voluntaria	164
Mejoría	3201

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2	
ISAPEG	34
IMSS	20
ISSSTE	0
PEMEX	0
SEDENA	0
INSTITUCIONES PRIVADAS	13
Total	67




Disponibilidad de camas censables ISAPEG




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 25 de agosto 2020



Total de camas censables ISAPEG: 1797

54.42% Promedio de ocupación Estatal




Corte de información: 25 de agosto 2020, 20:00 hrs

Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
26 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
26 de agosto 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 26 de agosto 20:00hrs




Disponibilidad de camas IRAG con ventilador




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 26 de agosto 2020



Disponibilidad de camas nacional



Fase 3

31 agosto, 2020

10,201
totales

7,115
disponibles

3,086
ocupadas
(30%)



Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en


Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	21.08
2	HOGAR	19.16
3	ESTUDIANTES	5.54
4	ENFERMERAS	5.15
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.12
6	OBREROS	4.91
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.37
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.93
9	MEDICOS	3.55
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.18
11	DESEMPLEADOS	3.08
12	CHOFERES	1.54
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.44
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	OTROS	15.74
	TOTAL	100.00

Actualizado al 21 de agosto

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	21.19
2	HOGAR	19.30
3	ESTUDIANTES	5.65
4	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.14
5	ENFERMERAS	5.14
6	OBREROS	4.90
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.35
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.88
9	MEDICOS	3.50
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.19
11	DESEMPLEADOS	3.05
12	CHOFERES	1.50
13	CAMPESINOS	1.44
14	MAESTROS	1.44
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.44
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.17
	OTROS	15.52
	TOTAL	100

Actualizado al 28 de agosto



Ocupaciones de Riesgo


Las ocupaciones se actualizan semanalmente

Se observa un aumento en la proporción de los empleados, de personas dedicadas al hogar y de estudiantes.


Sube un lugar el grupo de los comerciantes de mercados fijos o ambulantes.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

INTERVENCIÓNES POR MOTIVO



Atención psicológica y psiquiátrica




N= 70,466

CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 17,383

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL



N= 1,247



Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Acciones



SEMÁFORO NARANJA

#QuédateEnCasa

Acciones en colonias y municipios prioritarios



- Uso del cubrebocas y que sea utilizado de manera adecuada (evitar compartirlo).
- Protección de ojos (lentes o caretas)
- Lavado frecuente de manos
- Medidas de sana distancia dentro y fuera de sus hogares (evitar aglomeraciones) .

- Cuidado de la salud.
 - Procurando una alimentación oportuna y suficiente (identificación de personas con apoyo de despensa).
 - Autocuidado.
 - Identificación de casos sospechosos.

- Mejoramiento de las condiciones de la vivienda (limpieza general con detergente o cloro, descacharrización, cuidado del agua).
- Organización de espacios domiciliarios y búsqueda de mejoramiento de ventilación.

- Cuidado de las personas por COVID en casa
- Identificación de señales de alarma y saben a donde referir a las personas
- Cuidado de personas con enfermedades crónicas
- Identificación de los módulos de orientación y/o líneas de apoyo.

- Entornos saludables (Disponibilidad de agua potable) .
- Cuidado de espacios comunitarios (canchas, parques, jardines, centros religiosos).



Acciones en colonias y municipios

prioritarios

Actividad permanente para que la población las asuma como parte de su vida diaria.



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

800 0044 800
y 800 627 2583



#QuédateEnCasa



Acciones en colonias y municipios prioritarios

ESCUADRÓN ANTI-COVID¹⁹



¡Terminemos con la transmisión del coronavirus!

Recuerda las medidas de protección para ti y tu familia.

No te automediques.

guanajuato.gob.mx



@gobiernogto

#UnidosSomosGrandeza

#QuédateEnCasa



¡GRACIAS!

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD