

Reporte de Casos Covid-19



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19: Panorama mundial

DATOS RELEVANTES:


24,854,140
casos confirmados

Tasa de letalidad global
3.4 %

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

838,924
defunciones

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.





COVID-19: casos por millón de habitantes


COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



Fase 3

30 agosto, 2020

Escenario nacional



629,520

Casos estimados

41,959 (7%)

Casos activos estimados

412,580

Recuperados

65,844

Defunciones estimadas

- 12%
- 11%

- 56%



Panorama Nacional

DATOS RELEVANTES:

595,841

CONFIRMADOS

28,981

**CONFIRMADOS
ACTIVOS**

81,151

**SOSPECHOSOS
ACUMULADOS**

663,474

**NEGATIVOS
ACUMULADOS**

64,158

DEFUNCIONES






Panorama Nacional

DATOS RELEVANTES:

28,981
CONFIRMADOS
ACTIVOS


Guanajuato,
3er lugar
en casos
confirmados
activos
con el 7.4 %





Vigilancia Epidemiológica

Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




DATOS RELEVANTES:

CASOS ESTUDIADOS	75,942	100%
NEGATIVOS	42,424	55.9%
CONFIRMADOS HOY	449	449
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	33,518	44.1% Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	2,450	2,450
CASOS RECUPERADOS	27,637	82.5% Del total de confirmados
DEFUNCIONES	2,134	2.8% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	33,362	99.5% Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	2,564	7.6% Del total de confirmados



Vigilancia en Casos Sospechosos

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



- El **76%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

DATOS RELEVANTES:


IMSS	16914
ISSSTE	1831
PEMEX	550
PRIVADA	855
SEDENA	196
SSG	62710

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la transmisión.



Casos confirmados en Guanajuato

Casos confirmados acumulados por municipio 30/08/2020



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020. *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI. Marco Geoestadístico del Estado de Guanajuato

DATOS RELEVANTES:

CASOS CONFIRMADOS	
ABASOLO	4
ACÁMBARO	11
APASEO EL ALTO	2
APASEO EL GRANDE	4
CELAYA	41
COMONFORT	4
CORONEO	3
CORTAZAR	13
CUERÁMARO	3
DOLORES HIDALGO	4
GUANAJUATO	20
IRAPUATO	51
JARAL DEL PROGRESO	13
JUVENTINO ROSAS	8
LEON	64
MANUEL DOBLADO	5
MOROLEÓN	7
PÉNJAMO	9
PURISIMA DEL RINCÓN	12
SALAMANCA	66
SALVATIERRA	9
SAN DIEGO DE LA UNION	10
SAN FELIPE	6
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	15
SAN JOSE ITURBIDE	7
SAN LUIS DE LA PAZ	9
SAN MIGUEL DE ALLENDE	3
SILAO	13
TARANDACUAO	1
TARIMORO	7
URIANGATO	7
VALLE DE SANTIAGO	7
VILLAGRAN	2
YURIRIA	9


#QuédateEnCasa



Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

DATOS RELEVANTES:

Municipios con defunciones 30/08/2020




Defunciones	
CELAYA	2
IRAPUATO	1
LEÓN	1
OCAMPO	1
SAN FELIPE	1
SAN JOSE ITURBIDE	1
SILAO	1

Fuente: SISVER, SINAVE y SSA- D. Epidemiología Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI-Marco Geostadístico del estado de Guanajuato



Curva de casos confirmados por día






Incidencia por municipio

DATOS RELEVANTES:

Tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes por municipio 30/08/2020




Tasa de incidencia estatal
542.9
x 100 mil hab.

Tasa de incidencia nacional
470.7
x 100 mil hab.

Fuentes: SISVER, SINAVE. Datos proporcionados SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 30 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados por ruptura natural INEGI- Marco Geoestadístico. consultado en http://www.ineci.ora.mx/aec/contenidos/aenestadistica/m_aenestadistico.aspx

Casos acumulados y casos activos por municipio





Vigilancia de transmisión comunitaria



33,362 casos de transmisión comunitaria, 99.5 % del total de casos
46 Municipios con transmisión



10 municipios
25,887 = 77.5%




Caracterización de casos confirmados



DATOS RELEVANTES:

El **44.1 %** de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **33,518** casos acumulados.





Caracterización de casos confirmados


DATOS RELEVANTES:

% de signos y síntomas al momento de su detección

Total de casos:

33,518

1,725 casos
asintomáticos, que
corresponde al
5.1 %







Comorbilidad en casos confirmados


DATOS RELEVANTES:

Del total de los **33,518** casos, **14,061** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **41.9 %**





Casos recuperados por semana epidemiológica




DATOS RELEVANTES:

Se cuenta con
27,637
personas
recuperadas al
31 de Agosto de
2020

Vigilancia en Embarazo y Puerperio


Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 251 Embarazadas
- 27 Puérperas

Lo que corresponde al 0.9 %

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia



Trimestre	No. Casos	Defunciones
1er trimestre	59	
2do trimestre	73	
3er trimestre	119	1
Puerperio	27	4
TOTAL	278	5




Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia






Casos / Defunciones por mes COVID-19





Defunciones COVID-19 por municipio de residencia




2134 defunciones registradas hasta la semana 35
Tasa de letalidad estatal: 6.3 vs Nacional 10.7 por cada 100 casos




Defunciones por edad y sexo

Sexo




Comorbilidad de las defunciones
%





Defunciones por institución derechohabiente


Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución



52 % de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 40% del IMSS



Muestras procesadas LESP y Diagnomol



* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7

Vigilancia Hospitalaria

Imagen 1

Total de casos Hospitalizados Confirmados	418
---	------------

Pacientes hospitalizados confirmados	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	30
Hospitalizado grave	327
Hospitalizado Crítico (intubado)	61

Egresos hospitalarios de pacientes confirmados	
Alta voluntaria	161
Mejoría	3181

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2	
ISAPEG	32
IMSS	18
ISSSTE	0
PEMEX	1
SEDENA	0
INSTITUCIONES PRIVADAS	15
Total	66



Fuente. Monitoreo Nominal del Paciente SARV Cov2 DGSS/ DAM




Disponibilidad de camas censables ISAPEG




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 25 de agosto 2020



Total de camas censables ISAPEG: 1797

54.42% Promedio de ocupación Estatal




Corte de información: 25 de agosto 2020, 20:00 hrs

Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
26 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
26 de agosto 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 26 de agosto 20:00hrs




Disponibilidad de camas IRAG con ventilador



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 26 de agosto 2020






Disponibilidad de camas nacional



Fase 3

30 agosto,
2020

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador



Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	20.73
2	HOGAR	19.11
3	ESTUDIANTES	5.37
4	ENFERMERAS	5.32
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.18
6	OBREROS	4.83
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.39
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.98
9	MEDICOS	3.61
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.21
11	DESEMPLEADOS	3.07
12	CHOFERES	1.56
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.45
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	<i>OTROS</i>	<i>15.99</i>
	TOTAL	100.00

Actualizado al 14 de agosto



TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	21.08
2	HOGAR	19.16
3	ESTUDIANTES	5.54
4	ENFERMERAS	5.15
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.12
6	OBREROS	4.91
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.37
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.93
9	MEDICOS	3.55
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.18
11	DESEMPLEADOS	3.08
12	CHOFERES	1.54
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.44
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	<i>OTROS</i>	<i>15.74</i>
	TOTAL	100.00

Actualizado al 21 de agosto


Ocupaciones de Riesgo

 Las ocupaciones se actualizan semanalmente


 Hay un aumento en la proporción de los empleados, de personas dedicadas al hogar y de estudiantes.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

INTERVENCIONES POR MOTIVO



Atención psicológica y psiquiátrica




N= 70,466




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD

CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 17,383

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL



N= 1,247



Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Acciones



SEMÁFORO NARANJA

#QuédateEnCasa



Acciones en colonias y municipios prioritarios



- Uso del cubrebocas y que sea utilizado de manera adecuada (evitar compartirlo).
- Protección de ojos (lentes o caretas)
- Lavado frecuente de manos
- Medidas de sana distancia dentro y fuera de sus hogares (evitar aglomeraciones) .

- Cuidado de la salud.
 - Procurando una alimentación oportuna y suficiente (identificación de personas con apoyo de despensa).
 - Autocuidado.
 - Identificación de casos sospechosos.

- Mejoramiento de las condiciones de la vivienda (limpieza general con detergente o cloro, descacharrización, cuidado del agua).
- Organización de espacios domiciliarios y búsqueda de mejoramiento de ventilación.

- Cuidado de las personas por COVID en casa
- Identificación de señales de alarma y saben a donde referir a las personas
- Cuidado de personas con enfermedades crónicas
- Identificación de los módulos de orientación y/o líneas de apoyo.

- Entornos saludables (Disponibilidad de agua potable) .
- Cuidado de espacios comunitarios (canchas, parques, jardines, centros religiosos).



Acciones en colonias y municipios prioritarios

Actividad permanente para que la población las
asuma como parte de su vida diaria.



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

 **800 0044 800**
y 800 627 2583



#QuédateEnCasa



Acciones en colonias y municipios prioritarios

ESCUADRÓN ANTI-COVID¹⁹



¡Terminemos con la transmisión del coronavirus!

Recuerda las medidas de protección para ti y tu familia.

No te automediques.

guanajuato.gob.mx    @gobiernogto

#UnidosSomosGrandeza

#QuédateEnCasa



¡GRACIAS!

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD