

05 de agosto del 2020




Reporte de Casos Covid-19

Bienvenidos

COVID-19: Panorama mundial

▼ DATOS RELEVANTES:

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



18,142,718 casos confirmados


Tasa de letalidad global 3.8 %

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

691,013 defunciones

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



300,254
Recuperados

50,773
Defunciones estimadas

487,989
Casos estimados

43,648 (9%)
Casos activos estimados



Fase 3

4 agosto, 2020

Casos estimados
Casos activos estimados

Activar Wind

DATOS RELEVANTES:


449,961
CONFIRMADOS


28,754
**CONFIRMADOS
ACTIVOS**

82,460
**SOSPECHOSOS
ACUMULADOS**

493,873
**NEGATIVOS
ACUMULADOS**

48,869
DEFUNCIONES









**28,754
CONFIRMADOS
ACTIVOS**

**Guanajuato,
2do lugar en
casos
confirmados
activos con el
8.9 %**

Canales Endémicos



Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DGE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 02 de agosto de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| CASOS ESTUDIADOS | 56,522 | 100% |
| NEGATIVOS | 32,138 | 56.9% |
| CONFIRMADOS HOY | 302 | 302 |
| <u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u> | 24,384 | 43.1% Del total de estudiados |
| CASOS EN INVESTIGACIÓN | 2,832 | 2,832 |
| CASOS RECUPERADOS | 14,756 | 60.5% Del total de confirmados |
| DEFUNCIONES | 1442 | 2.6% Del total de estudiados |
| CASOS COMUNITARIOS | 24,228 | 99.4% Del total de confirmados |
| CASOS ACTIVOS | 4,236 | 17.4% Del total de confirmados |

Vigilancia en Casos Sospechosos

▼ DATOS RELEVANTES:

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



| | |
|---------|-------|
| IMSS | 13581 |
| ISSSTE | 1450 |
| PEMEX | 322 |
| PRIVADA | 651 |
| SEDENA | 171 |
| SSG | 47066 |


La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la trasmisión.

- El 74% de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

Casos confirmados en Guanajuato

▼ DATOS RELEVANTES:

Casos confirmados acumulados por municipio 02/08/2020




| CASOS CONFIRMADOS HOY | |
|--------------------------|-----|
| ACAMBARO | 5 |
| APASEO EL GRANDE | 1 |
| CELAYA | 26 |
| COMONFORT | 1 |
| CORTAZAR | 3 |
| CUERAMARO | 2 |
| DOLORES HIDALGO | 5 |
| GUANAJUATO | 6 |
| IRAPUATO | 12 |
| JARAL DEL PROGRESO | 1 |
| LEON | 183 |
| MOROLEON | 1 |
| OCAMPO | 1 |
| PENJAMO | 1 |
| SALAMANCA | 13 |
| SALVATIERRA | 1 |
| SAN DIEGO DE LA UNION | 2 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2 |
| SAN LUIS DE LA PAZ | 11 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | 8 |
| JUVENTINO ROSAS | 2 |
| SILAO | 6 |
| URIANGATO | 1 |
| VALLE DE SANTIAGO | 2 |
| VILLAGRAN | 5 |
| YURIRIA | 1 |

Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

▼ DATOS RELEVANTES:

Municipios con defunciones 02/08/2020




Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DGE Guanajuato con corte a las 11 horas del 02 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico del estado de Guanajuato

| Defunciones hoy | 28 |
|---------------------|----|
| CELAYA | 4 |
| CORTAZAR | 1 |
| GUANAJUATO | 1 |
| IRAPUATO | 5 |
| JARAL DEL PROGRESO | 3 |
| JERECUARO | 1 |
| JUVENTINO ROSAS | 1 |
| LEÓN | 5 |
| PÉNJAMO | 1 |
| SALAMANCA | 2 |
| SAN FRANCISCO DEL R | 1 |
| SILAO | 1 |
| URIANGATO | 1 |
| VILLAGRAN | 1 |




Curva de casos confirmados por día



Incidencia por municipio

▼ DATOS RELEVANTES:

Tasa de incidencia por 100,000 habitantes por municipio 02/08/2020



Tasa de incidencia estatal
395 x 100 mil hab.

Tasa de incidencia nacional
355.5 x 100 mil hab.



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato con corte a las 11 horas del 02 de agosto de 2020, *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico, consultado en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx ISAPEG



Vigilancia de transmisión comunitaria

24,228 casos de transmisión comunitaria, 99.3 % del total de casos



46 Municipios con transmisión comunitaria, correspondiente al 100% del territorio estatal






Caracterización de casos confirmados

DATOS RELEVANTES:



El **43.1%** de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **24,384** casos acumulados.




▼ DATOS RELEVANTES:

% de signos y síntomas al momento de su detección

Total de casos:
24,384

1,725 casos
asintomáticos, que
corresponde al
7%



Porcentaje



▼ DATOS RELEVANTES:


Del total de los **24,384** casos, **10,290** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **42.1%**

Porcentaje




Vigilancia en Embarazo y Puerperio

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 165 Embarazadas
 - 18 Puérperas
- Lo que corresponde al 0.8 %**

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia



| Trimestre | No. Casos | Defunciones |
|---------------|------------|-------------|
| 1er trimestre | 40 | |
| 2do trimestre | 52 | |
| 3er trimestre | 73 | 1 |
| Puerperio | 18 | 2 |
| TOTAL | 183 | 3 |




Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia

FASE 1


FASE 2

FASE 3






Casos / Defunciones por mes COVID-19





Defunciones COVID-19 por municipio de residencia

Defunciones por municipio



1 442 defunciones registradas hasta la semana 31.

Tasa de letalidad estatal: 5.9 vs Nacional 10.8 por cada 100 casos







Defunciones por edad y sexo

Sexo


Comorbilidad de las defunciones

%



Defunciones por institución derechohabiente

Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución




54% de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 37% del IMSS



Muestras procesadas LESP y Diagnomol

Global 67,234




* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7






Muestras procesadas por Jurisdicción Sanitaria




Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Neumonía Atípica con corte al 22 de Junio de 2020



Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Influenza con corte al 22 de Junio de 2020





| | |
|---|------------|
| Total de casos Hospitalizados Confirmados | 655 |
|---|------------|

| Pacientes hospitalizados confirmados | |
|---|----------------|
| Tipo y condición de Paciente | Núm. Pacientes |
| Hospitalizado estable | 52 |
| Hospitalizado grave | 505 |
| Hospitalizado Crítico (intubado) | 98 |

| Egresos hospitalarios de pacientes confirmados | |
|---|------|
| Alta voluntaria | 126 |
| Mejoría | 2279 |

| Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2 | |
|---|-----------|
| ISAPEG | 44 |
| IMSS | 20 |
| ISSSTE | 4 |
| PEMEX | 1 |
| SEDENA | 2 |
| INSTITUCIONES PRIVADAS | 15 |
| Total | 86 |




Disponibilidad de camas censables ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 03 de agosto 2020




Corte de información: 03 de agosto 2020, 20:00 hrs

Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
4 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
4 de agosto 2020



fuente: Red Negativa AAMATES 4 de agosto 20:00hrs




Disponibilidad de camas IRAG con ventilador ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 4 de agosto 2020



Disponibilidad de camas nacional

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador




Fase 3

4 agosto, 2020

10,863
totales

6,938
disponibles

3,925
ocupadas
(36%)



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 03 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Acti



Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en Guanajuato)

| Lugar | OCUPACIÓN | % |
|-------|--|---------------|
| 1 | EMPLEADOS | 19.73 |
| 2 | HOGAR | 18.90 |
| 3 | ENFERMERAS | 6.03 |
| 4 | COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES | 5.24 |
| 5 | ESTUDIANTES | 5.13 |
| 6 | OBRREROS | 4.67 |
| 7 | OTROS PROFESIONISTAS | 4.35 |
| 8 | JUBILADO / PENSIONADO | 4.19 |
| 9 | MEDICOS | 4.07 |
| 10 | OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD | 3.53 |
| 11 | DESEMPLEADOS | 3.03 |
| 12 | CHOFERES | 1.51 |
| 13 | CAMPESINOS | 1.50 |
| 14 | MAESTROS | 1.21 |
| 15 | GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS | 0.53 |
| 16 | LABORATORISTAS | 0.23 |
| 17 | DENTISTAS | 0.18 |
| | OTROS | 15.96 |
| | TOTAL | 100.00 |

Actualizado al 26 de julio

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en Guanajuato)

| Lugar | OCUPACIÓN | % |
|-------|--|---------------|
| 1 | EMPLEADOS | 20.37 |
| 2 | HOGAR | 18.79 |
| 3 | ENFERMERAS | 5.71 |
| 4 | COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES | 5.26 |
| 5 | ESTUDIANTES | 5.10 |
| 6 | OBRREROS | 4.66 |
| 7 | OTROS PROFESIONISTAS | 4.47 |
| 8 | JUBILADO / PENSIONADO | 4.01 |
| 9 | MEDICOS | 3.84 |
| 10 | OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD | 3.35 |
| 11 | DESEMPLEADOS | 3.07 |
| 12 | CHOFERES | 1.51 |
| 13 | MAESTROS | 1.40 |
| 14 | CAMPESINOS | 1.36 |
| 15 | GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS | 0.51 |
| 16 | LABORATORISTAS | 0.21 |
| 17 | DENTISTAS | 0.15 |
| | OTROS | 16.23 |
| | TOTAL | 100.00 |

Actualizado al 01 de agosto


Ocupaciones de Riesgo

Las ocupaciones se actualizan semanalmente


- Hay un aumento en la proporción de los empleados y se mantiene en el primer lugar, Bajó la proporción de personas dedicadas al hogar y en las enfermeras, Los campesinos bajaron un lugar, Los maestros subieron un lugar

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

INTERVENCIONES POR MOTIVO



Atención psicológica y psiquiátrica




N= 54,643

CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 16,166

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL




N= 1,247

Fases de una pandemia (OMS)

| | |
|---------------|---|
| FASE 0 | ✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región. |
| FASE 1 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación. |
| FASE 2 | ✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones. |
| FASE 3 | ✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas. |
| FASE 4 | ✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia. |
| FASE 5 | ✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS. |


Clasificación de municipios

Clasificación de los municipios por vecindad



Clasificación de municipios

Industrias Manufactureras - tasa incidencia de casos activos por municipio



Activar
Fuente: SISVER-SINAVE/ SSG- DGE con corte a las 11 horas del 31 de julio de 2020
INEGI Marco Geoestadístico y Directorio Estadístico Nacional/ de Unidades Económicas (DENUE) corte abril 2020.

Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”

SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

“ARTICULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Retorno a partir del 1 de junio

- ✓ **Industria automotriz / proveeduría**
 - ✓ **Minería / proveeduría**
 - ✓ **Campo / proveeduría**
 - ✓ **Construcción / proveeduría**

*Acorde a los criterios de epidemiología y de manera escalonada.

Decreto Gubernativo para la “Nueva Normalidad”

Criterios Generales:

- El retorno deberá estar centrado en la seguridad y salud de las personas.
- Deberá ser de manera ordenada y escalonada, siendo los grupos vulnerables los últimos en reincorporarse
- Previo a la reincorporación de actividades, deberá realizar la desinfección y limpieza exhaustiva de espacios.
- Se deberá favorecer el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones.
- Se deberá implementar y promover las medidas de prevención que considera, además de 5 básicas:
 - Lavado de manos
 - Higiene respiratoria
 - Distanciamiento social
 - Limpieza de superficies
 - Quédate en casa



Acciones

Plan de Acción
GTO
Cuidándonos Todas y Todos

Semáforo Estatal para la Reactivación



#Unidos
SomosGrandeza



f t @gobiernogto

EL SEMÁFORO SE ACTUALIZARÁ SEMANALMENTE

¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

 **800 0044 800**
y 800 627 2583

Guía para la Reincorporación
a los Centros de Trabajo
ante el **COVID-19**



Llámanos al

800 627 2583

o a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

(473) 732 30 06

o bien visita nuestra página:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo!

#UnidosSomosGrandeza

¡Gracias!