

06 de agosto del 2020



# Reporte de Casos Covid-19

## Bienvenidos

# COVID-19: Panorama mundial

## ▼ DATOS RELEVANTES:


**18,354,342 casos confirmados**

**Tasa de letalidad global 3.8 %**

**215 países, los casos en las seis regiones de la OMS**

**696,147 defunciones**


**Gráfico 1.** Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



**Gráfico 2.** Tasa de letalidad\* global de COVID-19 por SARS-CoV-2

## COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

### Escenario nacional



**494,882**

Casos estimados

**44,636 (9%)**

Casos activos estimados



**Fase 3**

5 agosto, 2020

## DATOS RELEVANTES:


456,100  
**CONFIRMADOS**


28,962  
**CONFIRMADOS  
ACTIVOS**

85,845  
**SOSPECHOSOS  
ACUMULADOS**

499,915  
**NEGATIVOS  
ACUMULADOS**

49,698  
**DEFUNCIONES**









**28,962  
CONFIRMADOS  
ACTIVOS**

**Guanajuato,  
2do lugar en  
casos  
confirmados  
activos con el  
8.5 %**

# Canales Endémicos



## Clasificación de los municipios por casos confirmados



**100% del territorio estatal con casos confirmados**

Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DGE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 15 de julio de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




CASOS ESTUDIADOS	56,981	100%
NEGATIVOS	32,297	56.7%
CONFIRMADOS HOY	300	300
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	24,684	43.3% Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	3,225	3,225
CASOS RECUPERADOS	15,174	61.5% Del total de confirmados
DEFUNCIONES	1472	2.6% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	24,528	99.4% Del total de confirmados
PROMEDIO DE CASOS CONFIRMADOS SEMANA 31	550	550

# Vigilancia en Casos Sospechosos

## ▼ DATOS RELEVANTES:

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



IMSS	13785
ISSSTE	1473
PEMEX	333
PRIVADA	659
SEDENA	172
SSG	47735

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la trasmisión.


- El **74%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.



# Casos confirmados en Guanajuato

## DATOS RELEVANTES:

### Casos confirmados acumulados por municipio 02/08/2020





CASOS CONFIRMADOS HOY	300
ABASOLO	2
ACAMBARO	8
APASEO EL GRANDE	2
CELAYA	15
CORONEO	2
DOCTOR MORA	1
DOLORES HIDALGO	3
GUANAJUATO	8
IRAPUATO	50
LEON	103
MANUEL DOBLADO	2
OCAMPO	6
PENJAMO	1
PURISIMA DEL RINCON	4
ROMITA	8
SALAMANCA	18
SALVATIERRA	6
SAN DIEGO DE LA UNION	1
SAN FELIPE	7
SAN FRANCISCO DEL RINCON	9
SAN JOSE ITURBIDE	1
SAN LUIS DE LA PAZ	5
SAN MIGUEL DE ALLENDE	5
JUVENTINO ROSAS	1
SILAO	17
TARANDACUAO	1
TIERRA BLANCA	1
VALLE DE SANTIAGO	11
VICTORIA	1
VILLAGRAN	1

# Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

**DATOS RELEVANTES:**

## Municipios con defunciones 02/08/2020




Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DGE Guanajuato con corte a las 11 horas del 02 de agosto de 2020, \*rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico del estado de Guanajuato

Defunciones hoy	30
ACAMBARO	1
APASEO EL GRANDE	1
CELAYA	5
CORTAZAR	1
DOLORES HIDALGO	1
IRAPUATO	3
JERECUARO	1
LEÓN	11
PÉNJAMO	1
SALAMANCA	2
SAN MIGUEL DE ALLENDE	2
SILAO	1




# Curva de casos confirmados por día



# Incidencia por municipio

**DATOS RELEVANTES:**

**Tasa de incidencia por 100,000 habitantes por municipio 02/08/2020**



**Tasa de incidencia estatal**  
399.8 x 100 mil hab.

**Tasa de incidencia nacional**  
360.3 x 100 mil hab.



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato con corte a las 11 horas del 02 de agosto de 2020, \*Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico, consultado en [http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m\\_geoestadistico.aspx](http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx) ISAPEG



# Vigilancia de transmisión comunitaria

24,528 casos de transmisión comunitaria, 99.3 % del total de casos



46 Municipios con transmisión comunitaria, correspondiente al 100% del territorio estatal






# Caracterización de casos confirmados

## DATOS RELEVANTES:



El **43.3%** de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **24,684** casos acumulados.




## ▼ DATOS RELEVANTES:

% de signos y síntomas al momento de su detección

Total de casos:  
**24,684**



**1,725** casos  
asintomáticos, que  
corresponde al  
**6.9%**

Porcentaje



## ▼ DATOS RELEVANTES:


Del total de los **24,684** casos, **10,421** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **42.1%**






# Vigilancia en Embarazo y Puerperio

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 166 Embarazadas
  - 18 Puérperas
- Lo que corresponde al 0.8 %**

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia



Trimestre	No. Casos	Defunciones
1er trimestre	40	
2do trimestre	52	
3er trimestre	74	1
Puerperio	18	2
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>3</b>




# Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia

## FASE 1


## FASE 2

## FASE 3






# Casos / Defunciones por mes COVID-19





# Defunciones COVID-19 por municipio de residencia

Defunciones por municipio




1472 defunciones registradas hasta la semana 31.

**Tasa de letalidad estatal: 5.9 vs Nacional 10.8 por cada 100 casos**




# Defunciones por edad y sexo

Sexo




Comorbilidad de las defunciones



## Defunciones por institución derechohabiente

Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución




54% de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 37% del IMSS



# Muestras procesadas LESP y Diagnomol

Global 67,234




\* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7






# Muestras procesadas por Jurisdicción Sanitaria






# Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Neumonía Atípica con corte al 22 de Junio de 2020



# Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Influenza con corte al 22 de Junio de 2020



Total de casos Hospitalizados Confirmados	<b>623</b>
---	------------

<b>Pacientes hospitalizados confirmados</b>	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	47
Hospitalizado grave	483
Hospitalizado Crítico (intubado)	93

<b>Egresos hospitalarios de pacientes confirmados</b>	
Alta voluntaria	127
Mejoría	2340

<b>Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2</b>	
ISAPEG	47
IMSS	32
ISSSTE	7
PEMEX	3
SEDENA	2
INSTITUCIONES PRIVADAS	15
<b>Total</b>	<b>106</b>




# Disponibilidad de camas censables ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 03 de agosto 2020




Corte de información: 03 de agosto 2020, 20:00 hrs

# Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)  
4 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)  
4 de agosto 2020



fuente: Red Negativa AAMATES 4 de agosto 20:00hrs




# Disponibilidad de camas IRAG con ventilador ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

## Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 4 de agosto 2020




# Disponibilidad de camas nacional

## COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador



**Fase 3**

05 agosto, 2020



**10,670**  
totales

**6,719**  
disponibles

**3,951**  
ocupadas  
(37%)



# Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en Guanajuato)

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	19.73
2	HOGAR	18.90
3	ENFERMERAS	6.03
4	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.24
5	ESTUDIANTES	5.13
6	OBTEROS	4.67
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.35
8	JUBILADO / PENSIONADO	4.19
9	MEDICOS	4.07
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.53
11	DESEMPLEADOS	3.03
12	CHOFERES	1.51
13	CAMPESINOS	1.50
14	MAESTROS	1.21
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.53
16	LABORATORISTAS	0.23
17	DENTISTAS	0.18
	OTROS	15.96
TOTAL		100.00

Actualizado al 26 de julio

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en Guanajuato)

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	20.37
2	HOGAR	18.79
3	ENFERMERAS	5.71
4	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.26
5	ESTUDIANTES	5.10
6	OBTEROS	4.66
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.47
8	JUBILADO / PENSIONADO	4.01
9	MEDICOS	3.84
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.35
11	DESEMPLEADOS	3.07
12	CHOFERES	1.51
13	MAESTROS	1.40
14	CAMPESINOS	1.36
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.51
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.15
	OTROS	16.23
TOTAL		100.00

Actualizado al 01 de agosto

## Ocupaciones de Riesgo


Las ocupaciones se actualizan semanalmente

- Hay un aumento en la proporción de los empleados y se mantiene en el primer lugar, Bajó la proporción de personas dedicadas al hogar y en las enfermeras, Los campesinos bajaron un lugar, Los maestros subieron un lugar




## ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

### INTERVENCIONES POR MOTIVO



### Atención psicológica y psiquiátrica




# N= 54,643

## CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



**N= 16,166**

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL




**N= 1,247**

# Fases de una pandemia (OMS)

<b>FASE 0</b>	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
<b>FASE 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se oficializa el inicio de la pandemia .</li> <li>✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.</li> </ul>
<b>FASE 2</b>	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
<b>FASE 3</b>	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
<b>FASE 4</b>	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
<b>FASE 5</b>	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.


# Clasificación de municipios

## Clasificación de los municipios por vecindad



# Clasificación de municipios

## Industrias Manufactureras - tasa incidencia de casos activos por municipio



Fuente: SISVER-SINAVE/ SSG- DGE con corte a las 11 horas del 31 de julio de 2020  
INEGI Marco Geoestadístico y Directorio Estadístico Nacional/ de Unidades Económicas (DENUE) corte abril 2020.

Activar



# Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”

## SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

**“ARTICULO CUARTO.-** Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

## Retorno a partir del 1 de junio

- ✓ **Industria automotriz / proveeduría**
  - ✓ **Minería / proveeduría**
  - ✓ **Campo / proveeduría**
  - ✓ **Construcción / proveeduría**

\*Acorde a los criterios de epidemiología y de manera escalonada.

# Decreto Gubernativo para la “Nueva Normalidad”

## Criterios Generales:

- El retorno deberá estar centrado en la seguridad y salud de las personas.
- Deberá ser de manera ordenada y escalonada, siendo los grupos vulnerables los últimos en reincorporarse
- Previo a la reincorporación de actividades, deberá realizar la desinfección y limpieza exhaustiva de espacios.
- Se deberá favorecer el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones.
- Se deberá implementar y promover las medidas de prevención que considera, además de 5 básicas:
  - Lavado de manos
  - Higiene respiratoria
  - Distanciamiento social
  - Limpieza de superficies
  - Quédate en casa



# Acciones

Plan de Acción  
**GTO**  
Cuidándonos Todas y Todos

**Semáforo Estatal para la Reactivación**

#Unidos SomosGrandeza

f t @ gobiernogto

Unidos **GTO**  
Reactivemos  
Cuidándonos Todas y Todos

**Guanajuato avanza y cambia el Semáforo Estatal para la Reactivación**

#UnidosSomosGrandeza



# Medidas de Prevención

## ¡Contamos contigo!

**Infórmate:**

[coronavirus.guanajuato.gob.mx](https://coronavirus.guanajuato.gob.mx)

 **800 0044 800**  
**y 800 627 2583**

Guía para la Reincorporación  
a los Centros de Trabajo  
ante el **COVID-19**



Llámanos al

**800 627 2583**

o a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

**(473) 732 30 06**

o bien visita nuestra página:

[coronavirus.guanajuato.gob.mx](https://coronavirus.guanajuato.gob.mx)

En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo!

**#UnidosSomosGrandeza**



# ¡Gracias!

