

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato



REPORTE DE CASOS Covid-19


23 de mayo del 2020



Panorama Mundial

COVID-19: CASOS CONFIRMADOS Y ACTIVOS POR REGIÓN DE LA OMS,

9 – 22 mayo, 2020



4,993,470 casos confirmados

Tasa de letalidad global 6.6 %


215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

327,738 defunciones



Panorama Nacional

COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia



COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

22 mayo, 2020



62,527 CONFIRMADOS

13,347 CONFIRMADOS ACTIVOS

33,801 SOSPECHOSOS ACUMULADOS

113,742 NEGATIVOS ACUMULADOS

6,989 DEFUNCIONES

100% del territorio nacional con casos confirmados.

Tasa de incidencia nacional 49.2 por 100 mil hab.




Panorama Nacional

COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

9 – 22 mayo, 2020

*** Guanajuato representa 2.3 por ciento del total de los casos confirmados activos, lo que lo posiciona en el 16º lugar a nivel nacional.



Fase 3

13,347

confirmados activos



COVID-19 México: Incidencia de casos activos por entidad federativa

9 – 22 mayo, 2020



Fase 3



10.4

Incidencia por 100 mil hab

13,347

confirmados activos



COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

22 mayo, 2020



Fase 3

814

defunciones sospechosas

6,989




defunciones



Guanajuato tiene una tasa baja de defunciones acumuladas de 1.2%, lo que lo posiciona en el lugar 18º de menor tasa de defunciones.

1.2 %


Canales Endémicos



Vigilancia epidemiológica en Guanajuato



Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 23 de mayo de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoespacial, <http://www.inegi.org.mx/>


CASOS ESTUDIADOS	10,618	100%
NEGATIVOS	9342	88 %
CONFIRMADOS HOY	100	100
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	1,276	12 % Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	698	698
CASOS RECUPERADOS	424	33 % del total de confirmados
DEFUNCIONES	104	1% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	1,129	88 % Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	748	58 % Del total de confirmados



Vigilancia en casos sospechosos

- El **81%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la transmisión.



IMSS	1823
ISSSTE	157
PEMEX	55
PRIVADA	144
SEDENA	43
SSG	9515


Casos SOSPECHOSOS por institución notificante

Incluyendo los casos en espera de resultado de laboratorio



Vigilancia epidemiológica en Guanajuato


Casos confirmados acumulados por municipio 23/05/2020



Casos Confirmados Hoy	100
Acámbaro	3
Apaseo El Alto	1
Apaseo El Grande	2
Celaya	12
Coroneo	1
Cuerámbaro	2
Dolores Hidalgo	1
Guanajuato	1
Huanímaro	1
Irapuato	13
Jaral Del Progreso	1
Juventino Rosas	3
León	29
Pénjamo	2
Romita	4
Salamanca	5
Salvatierra	1
San Diego De La Unión	1
San Felipe	2
San Francisco Del Rincón	2
San José Iturbide	1
San Miguel De Allende	2
Santiago Maravatío	4
Tarandacua	1
Silao	3
Uriangato	1
Yuriria	1

Defunciones hoy	3
León	1
Salamanca	1
Tarandacua	1

Curva de casos confirmados por día






Mapas de riesgo

Tasa de incidencia por 100,000 habitantes por municipio 23/05/2020

Tasa de incidencia estatal 20.7 x 100 mil hab.
Tasa de incidencia nacional 49.2 x 100 mil hab.




ente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato con corte a las 11 horas del 23 de mayo de 2020, *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico, consultado enISAPEG p://www.inegi.org.mx/qeo/contenidos/qeoestadistica/m qeoestadistico.aspx



Vigilancia epidemiológica en confirmados



Casos confirmados por Género



- Del total de casos estudiados el **12%** resultó confirmado a COVID19, con **1,276** casos.
- De los casos negativos a COVID19, 30 resultaron positivos a Influenza AH1N1, 24 casos a Influenza B, 1 a influenza A H3
- De los casos confirmados, el **78%** fueron notificados por SSA.




Fuente: Plataforma / DGE/ SINAVE / SISVER



Vigilancia de transmisión comunitaria

1,129 casos de transmisión comunitaria, 87 % del total de casos


40 Municipios con transmisión comunitaria lo que corresponde al 88% del territorio estatal





Vigilancia epidemiológica en confirmados

Porcentaje



Caracterización de los casos confirmados

% de signos y síntomas al momento de su detección



Total de casos: 1,276

263 casos asintomáticos, que corresponde al **21%**

Vigilancia epidemiológica en confirmados




Del total de los **1,276** casos, **450** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **35%**






Vigilancia en Embarazo y Puerperio

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- **10 Embarazadas**
 - **1 Puérpera**
- Lo que corresponde al 0.8 %**

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia




Trimestre	No. casos
1er trimestre	4
2do trimestre	6
3er trimestre	0
Puerperio	1

Panorama por semana epidemiológica




Casos sospechosos vs. casos confirmados por Semana





Muestras recibidas por semana en LESP




Global 12,975

Fuente. Base de datos LESP

Defunciones por municipio de residencia



Defunciones por municipio



*1 defunción en el Hospital COVID León, residente de Iztapalapa.



*1 defunción en Hospital Comunitario San Felipe, residente de Iztapalapa.

104 defunciones registradas hasta la semana 20.


Tasa de letalidad estatal: 8.1 vs Nacional 11.1 por cada 100 casos



Defunciones por edad y sexo



Comorbilidad de las defunciones %




Fuente: Plataforma / DGE/ SINAVE / Covid19




Defunciones por institución derechohabiente


Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución



Canal endémico, muertes por Neumonía Atípica con corte al 18 de Mayo de 2020



Canal endémico, muertes por Influenza con corte al 18 de Mayo de 2020





Vigilancia hospitalaria



Total de casos Hospitalizados Confirmados	89
--	-----------

Pacientes hospitalizados confirmados	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	25
Hospitalizado grave	38
Hospitalizado Crítico (intubado)	26


Egresos hospitalarios de pacientes confirmados	
Alta voluntaria	13
Mejoría	106

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2	
ISAPEG	13
IMSS	24
Instituciones Privadas	5
SEDENA	1
Total	46

Disponibilidad de camas totales destinadas a IRAG en ISAPEG




ISAPEG
22 DE MAYO




Disponibilidad de camas en el Sector




**DISPONIBILIDAD DE CAMAS IRAG CON VENTILADOR FUERA Y DENTRO DE UCI SECTOR SALUD
22 DE MAYO**



**PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS IRAG CON VENTILADOR DENTRO Y FUERA DE UCI SECTOR SALUD
22 DE MAYO 2020**





Total de camas censables ISAPEG: 1735


48.70% Promedio de ocupación Estatal

Disponibilidad de camas nacional



Fase 3

al 21 mayo, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 21 mayo, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Casos confirmados de covid19 por ocupación




Ocupación	%
HOGAR	18.35
OTROS	17.81
EMPLEADOS	17.48
MEDICOS	5.86
COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.65
ESTUDIANTES	5.10
OTROS PROFESIONISTAS	5.10
ENFERMERAS	4.89
JUBILADO / PENSIONADO	4.67
OBREROS	4.45
DESEMPLEADOS	2.39
CAMPESINOS	2.28
CHOFERES	2.17
GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	1.30
OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	1.19
MAESTROS	0.76
LABORATORISTAS	0.33
DENTISTAS	0.22






ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DISTANCIA VÍA TELEFÓNICA Y CHAT

ATENCIONES POR MOTIVO



N= 10,186

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DISTANCIA






CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 8,901

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL




N= 1,247



Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Clasificación de los municipios por vecindad



Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”



SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

“ARTICULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Retorno a partir del 1 de junio

- ✓ **Industria automotriz / proveeduría**
 - ✓ **Minería / proveeduría**
 - ✓ **Campo / proveeduría**
 - ✓ **Construcción / proveeduría**

*Acorde a los criterios de epidemiología y de manera escalonada.

Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”



Criterios Generales:

- El retorno deberá estar centrado en la seguridad y salud de las personas.
- Deberá ser de manera ordenada y escalonada, siendo los grupos vulnerables los últimos en reincorporarse
- Previo a la reincorporación de actividades, deberá realizar la desinfección y limpieza exhaustiva de espacios.
- Se deberá favorecer el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones.
- Se deberá implementar y promover las medidas de prevención que considera, además de 5 básicas:
 - Lavado de manos
 - Higiene respiratoria
 - Distanciamiento social
 - Limpieza de superficies
 - Quédate en casa

Semáforo para la nueva normalidad




COVID-19 México: Nivel de alerta y tendencia
12 mayo 2020



ACTIVIDADES				
Medidas de salud pública y del trabajo				
Laborales				
Esenciales No Esenciales				
Espacio Público Abierto Cerrado				
Personas vulnerables				
Escolares				



Zona industrial e incidencia de casos por 100 000 habitantes en los municipios



Fuente: SISVER-SINAVE con corte a las 11 horas del 11 de mayo de 2020.
Fuente: DENUE corte abril 2020




Evolución de la fase 3





Evolución de la fase 3

León incidencia de Casos confirmados diarios



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx



800 0044 800

y 800 627 2583

GTO

Grandeza de México

Guía para la Reincorporación a los Centros de Trabajo ante el **COVID-19**



Llámanos al

800 627 2583

o a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

(473) 732 30 06

o bien visita nuestra página:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo!

#UnidosSomosGrandeza

GTO
Grandeza de México

Secretaría
de Salud

EFECTO
PREVENCIÓN

911
EMERGENCIAS

Prevenir
es el mejor remedio

089
DENUNCIA
ANONIMA