

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato




REPORTE DE CASOS Covid-19

24 de mayo del 2020



Panorama Mundial

COVID-19: CASOS CONFIRMADOS Y ACTIVOS POR REGIÓN DE LA OMS,
10-23 de mayo



5'103,006
Total de casos confirmados a nivel mundial

1'247,276
(24%)
Casos confirmados en los últimos 14 días

6.5%
Tasa de letalidad global

5,103,006 casos confirmados

Tasa de letalidad global 6.5 %

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

333,401 defunciones



Panorama Nacional

COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia


65,856
CONFIRMADOS

14,253
CONFIRMADOS
ACTIVOS


31,663
SOSPECHOSOS
ACUMULADOS

118,137
NEGATIVOS
ACUMULADOS

7,179
DEFUNCIONES



23 mayo, 2020



100% del territorio nacional con casos confirmados.


Tasa de incidencia nacional 51.8 por 100 mil hab.



Panorama Nacional

COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

10 – 23 mayo, 2020



Fase 3

14,253

confirmados activos



Panorama Nacional

COVID-19 México: Incidencia de casos activos por entidad federativa

10 – 23 mayo, 2020



Fase 3



*** Guanajuato tiene una tasa de incidencia de casos activos de **5.5** por cada 100 mil habitantes mientras que la tasa a nivel nacional es de **11.1** por cada 100 mil habitantes. Lo anterior posiciona a Guanajuato en el lugar 26º de menor tasa de incidencia.

11.1

Incidencia por 100 mil hab

14,253

confirmados activos



Panorama Nacional



Fase 3

781

defunciones sospechosas

7,179




defunciones

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

23 mayo, 2020




Canales Endémicos



Vigilancia epidemiológica en Guanajuato



Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 23 de mayo de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoespacial, <http://www.inegi.org.mx/>

CASOS ESTUDIADOS	10,928	100%
NEGATIVOS	9590	88 %
CONFIRMADOS HOY	62	62
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	1,338	12 % Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	586	586
CASOS RECUPERADOS	439	33 % del total de confirmados
DEFUNCIONES	108	1% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	1,189	89 % Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	791	59 % Del total de confirmados




Vigilancia en casos sospechosos

- El **81%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la transmisión.

IMSS	1841
ISSSTE	161
PEMEX	55
PRIVADA	145
SEDENA	43
SSG	9688




Casos SOSPECHOSOS por institución notificante

Incluyendo los casos en espera de resultado de laboratorio



Vigilancia epidemiológica en Guanajuato


Casos confirmados acumulados por municipio 23/05/2020



Casos Confirmados Hoy	62
Acámbaro	1
Apaseo El Alto	1
Celaya	6
Comonfort	1
Coroneo	1
Cortázar	4
Cuerámbaro	3
Guanajuato	2
Irapuato	6
Juventino Rosas	1
León	22
Pénjamo	2
Salamanca	1
Salvatierra	3
San Diego De La Unión	1
San José Iturbide	1
San Miguel De Allende	1
Santa Catarina	1
Santiago Maravatío	1
Silao	3

Defunciones Hoy	4
Celaya	1
Silao	1
San Fco Del Rincón	1
Juventino Rosas	1

Curva de casos confirmados por día






Mapas de riesgo

Tasa de incidencia por 100,000 habitantes por municipio 23/05/2020

Tasa de incidencia estatal 21.7 x 100 mil hab.
Tasa de incidencia nacional 51.8 x 100 mil hab.




ente: SISVER, SINAVE, SSA Guanajuato con corte a las 11 horas del 23 de mayo de 2020, *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI- Marco Geoestadístico, consultado enISAPEG p://www.inegi.org.mx/qeo/contenidos/qeoestadistica/m qeoestadistico.aspx



Vigilancia epidemiológica en confirmados



Casos confirmados por Género



- Del total de casos estudiados el **12%** resultó confirmado a COVID19, con **1,338** casos.
- De los casos negativos a COVID19, 30 resultaron positivos a Influenza AH1N1, 26 casos a Influenza B, 1 a influenza A H3
- De los casos confirmados, el **78%** fueron notificados por SSA.



Fuente: Plataforma / DGE/ SINAVE / SISVER




Vigilancia de transmisión comunitaria

1,189 casos de transmisión comunitaria, 89 % del total de casos

40 Municipios con transmisión comunitaria lo que corresponde al 88% del territorio estatal


Título del gráfico





Vigilancia epidemiológica en confirmados

Porcentaje



Caracterización de los casos confirmados

% de signos y síntomas al momento de su detección



Total de casos: 1,338

276 casos asintomáticos, que corresponde al **21%**

Vigilancia epidemiológica en confirmados




Del total de los **1,338** casos, **471** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **35%**






Vigilancia en Embarazo y Puerperio

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 10 Embarazadas
 - 1 Puérpera
- Lo que corresponde al 0.8 %**

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia




Trimestre	No. casos
1er trimestre	4
2do trimestre	6
3er trimestre	0
Puerperio	1

Panorama por semana epidemiológica




Casos sospechosos vs. casos confirmados por Semana





Muestras recibidas por semana en LESP




Global 12,975

Fuente. Base de datos LESP

Defunciones por municipio de residencia



Defunciones por municipio





*1 defunción en el Hospital COVID León, residente de Iztapalapa.

*1 defunción en Hospital Comunitario San Felipe, residente de Iztapalapa.

108 defunciones registradas hasta la semana 20.


Tasa de letalidad estatal: 8.0 vs Nacional 10.9 por cada 100 casos

Defunciones por edad y sexo



■ Masculino ■ Femenino

Comorbilidad de las defunciones %




Fuente: Plataforma / DGE/ SINAVE / Covid19


Defunciones por institución derechohabiente




Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución



Canal endémico, muertes por Neumonía Atípica con corte al 18 de Mayo de 2020



Canal endémico, muertes por Influenza con corte al 18 de Mayo de 2020





Vigilancia hospitalaria




Total de casos Hospitalizados Confirmados	85
--	-----------

Pacientes hospitalizados confirmados	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	23
Hospitalizado grave	37
Hospitalizado Crítico (intubado)	25

Egresos hospitalarios de pacientes confirmados	
Alta voluntaria	14
Mejoría	116

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2	
ISAPEG	12
IMSS	21
Instituciones Privadas	6
SEDENA	1
Total	40


Disponibilidad de camas totales destinadas a IRAG en ISAPEG




Disponibilidad de camas en el Sector



**DISPONIBILIDAD DE CAMAS IRAG CON VENTILADOR FUERA Y DENTRO DE UCI SECTOR SALUD
23 DE MAYO**



**PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS IRAG CON VENTILADOR DENTRO Y FUERA DE UCI SECTOR SALUD
23 DE MAYO 2020**



Disponibilidad de camas hospitalización general ISAPEG

Disponibilidad de camas hospitalización general ISAPEG 22 de mayo 2020




Disponibilidad de camas nacional



al 22 mayo, 2020

Fase 3




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 22 mayo, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Fuente. Monitoreo Nominal del Paciente SARV Cov2 DGSS/

Casos confirmados de covid19 por ocupación




Ocupación	%
HOGAR	18.35
OTROS	17.81
EMPLEADOS	17.48
MEDICOS	5.86
COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.65
ESTUDIANTES	5.10
OTROS PROFESIONISTAS	5.10
ENFERMERAS	4.89
JUBILADO / PENSIONADO	4.67
OBREROS	4.45
DESEMPLEADOS	2.39
CAMPESINOS	2.28
CHOFERES	2.17
GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	1.30
OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	1.19
MAESTROS	0.76
LABORATORISTAS	0.33
DENTISTAS	0.22






ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DISTANCIA VÍA TELEFÓNICA Y CHAT

ATENCIONES POR MOTIVO



N= 10,186

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DISTANCIA






CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 8,901

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL




N= 1,247




Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Clasificación de los municipios por vecindad



Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”



SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

“ARTICULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Retorno a partir del 1 de junio

- ✓ **Industria automotriz / proveeduría**
 - ✓ **Minería / proveeduría**
 - ✓ **Campo / proveeduría**
- ✓ **Construcción / proveeduría**

*Acorde a los criterios de epidemiología y de manera escalonada.

Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”



Criterios Generales:

- El retorno deberá estar centrado en la seguridad y salud de las personas.
- Deberá ser de manera ordenada y escalonada, siendo los grupos vulnerables los últimos en reincorporarse
- Previo a la reincorporación de actividades, deberá realizar la desinfección y limpieza exhaustiva de espacios.
- Se deberá favorecer el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones.
- Se deberá implementar y promover las medidas de prevención que considera, además de 5 básicas:
 - Lavado de manos
 - Higiene respiratoria
 - Distanciamiento social
 - Limpieza de superficies
 - Quédate en casa

Semáforo para la nueva normalidad




COVID-19 México: Nivel de alerta y tendencia
12 mayo 2020



ACTIVIDADES	Alerta Máxima (Red)	Alerta Alta (Orange)	Alerta Media (Yellow)	Alerta Baja (Green)
Medidas de salud pública y del trabajo	Icon: Person in circle, Hand sanitizer	Icon: Person in circle, Hand sanitizer	Icon: Person in circle, Hand sanitizer	Icon: Person in circle, Hand sanitizer
Laborales Esenciales No Esenciales	Icon: Hard hat 'E'	Icon: Hard hat 'E', Factory, Text: Reducida	Icon: Hard hat 'E', Factory	Icon: Hard hat 'E', Factory
Espacio Público Abierto Cerrado		Icon: Bench, Text: Reducida	Icon: Bench, Text: Reducidas	Icon: Bench, Building
Personas vulnerables		Text: Máximo cuidado, Icon: Hands holding person	Text: Cuidado medio, Icon: Hands holding person	Text: Cuidado de control, Icon: Hands holding person
Escolares				Icon: Teacher and students





Zona industrial e incidencia de casos por 100 000 habitantes en los municipios



Fuente: SISVER-SINAVE con corte a las 11 horas del 11 de mayo de 2020.
Fuente: DENUE corte abril 2020




Evolución de la fase 3





Evolución de la fase 3

León incidencia de Casos confirmados diarios



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx



800 0044 800

y 800 627 2583

GTO

Grandeza de México

Guía para la Reincorporación a los Centros de Trabajo ante el **COVID-19**



Llámanos al

800 627 2583

o a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

(473) 732 30 06

o bien visita nuestra página:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo!

#UnidosSomosGrandeza

GTO
Grandeza de México

Secretaría
de Salud

EFECTO
PREVENCIÓN

911
EMERGENCIAS

Prevenir
es el mejor remedio

089
DENUNCIA
ANONIMA