

29 de julio del 2020



# Reporte de Casos Covid-19

## Bienvenidos

**▼ DATOS RELEVANTES:**


**16,341,920 casos confirmados**

**Tasa de letalidad global 4 %**

**215 países, los casos en las seis regiones de la OMS**


**650,805 defunciones**

**Gráfico 1.** Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



## COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

### Escenario nacional



**261,457**  
Recuperados

**46,804**  
Defunciones estimadas

**444,098**  
Casos estimados

**49,678 (11%)**  
Casos activos estimados



**Fase 3**

28 julio, 2020

## ▼ DATOS RELEVANTES:


**402,697**  
**CONFIRMADOS**

**31,128**  
**CONFIRMADOS**  
**ACTIVOS**

**87,538**  
**SOSPECHOSOS**  
**ACUMULADOS**

**449,854**  
**NEGATIVOS**  
**ACUMULADOS**


**44,876**  
**DEFUNCIONES**






**DATOS RELEVANTES:**

**31,128  
CONFIRMADOS  
ACTIVOS**

**Guanajuato,  
2do lugar en  
casos  
confirmados  
activos con el  
8.9 %**




# Canales Endémicos



# Vigilancia Epidemiológica en Guanajuato

## ▼ DATOS RELEVANTES:

### Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DGE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 28 de julio de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




CASOS ESTUDIADOS	50,934	100%
NEGATIVOS	29,506	57.9%
CONFIRMADOS HOY	540	540
<b>TOTAL DE CONFIRMADOS</b>	<b>21,428</b>	<b>42.1%</b> Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	2,505	2,505
CASOS RECUPERADOS	11,962	55.8%
DEFUNCIONES	1267	2.5%
CASOS COMUNITARIOS	21,272	99.3%
CASOS ACTIVOS	8,199	38.3%
		Del total de confirmados

# Vigilancia en Casos Sospechosos

## ▼ DATOS RELEVANTES:

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



IMSS	12147
ISSSTE	1335
PEMEX	264
PRIVADA	575
SEDENA	166
SSA	42338


La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la trasmisión.

- El **75%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

# Casos confirmados en Guanajuato

## DATOS RELEVANTES:

### Casos confirmados acumulados por municipio 28/07/2020




Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DGE Guanajuato con corte a las 11 horas del 28 de julio de 2020. \*Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGL. Marco Geoestadístico del Estado de Guanajuato

CASOS CONFIRMADOS HOY	
ABASOLO	9
ACAMBARO	2
APASEO EL ALTO	1
APASEO EL GRANDE	1
CELAYA	28
COMONFORT	1
CORTAZAR	4
CUERAMARO	1
DOLORES HIDALGO	0
GUANAJUATO	14
HUANIMARO	1
IRAPUATO	122
JARAL DEL PROGRESO	5
LEON	200
MANUEL DOBLADO	2
MOROLEON	5
PENJAMO	7
PUEBLO NUEVO	1
PURISIMA DEL RINCON	3
ROMITA	7
SALAMANCA	36
SALVATIERRA	2
SAN DIEGO DE LA UNION	0
SAN FELIPE	2
SAN FRANCISCO DEL RINCON	24
SAN JOSE ITURBIDE	1
SAN LUIS DE LA PAZ	10
JUVENTINO ROSAS	1
SANTIAGO MARAVATIO	1
SILAO	17
TIERRA BLANCA	0
TARANDACUAO	1
URIANGATO	16
VALLE DE SANTIAGO	5
VICTORIA	1
VILLAGRAN	3
YURIRIA	6

# Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

**DATOS RELEVANTES:**


## Municipios con defunciones 28/07/2020



<b>Defunciones hoy</b>	<b>18</b>
APASEO EL GRANDE	1
CELAYA	1
DOLORES HIDALGO	4
GUANAJUATO	1
LEÓN	2
PÉNJAMO	1
SALAMANCA	1
SALVATIERRA	2
SAN DIEGO DE LA UNION	1
SAN FELIPE	1
SAN FRANCISCO DEL R	1
TIERRA BLANCA	1
VILLAGRAN	1




# Curva de casos confirmados por día



# Incidencia por municipio

**DATOS RELEVANTES:**

**Tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes por municipio 28/07/2020**



**Tasa de incidencia estatal**  
347.1 x 100 mil hab.



**Tasa de incidencia nacional**  
318.1 x 100 mil hab.

Fuentes: SISVER, SINAVE. Datos proporcionados por DGE - SSA Guanajuato con corte a las 11 horas del 28 de julio de 2020, \*rango de intervalos ajustados INEGI- Marco Geoestadístico, consultado en [http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m\\_geoestadistico.aspx](http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx)

# Vigilancia de transmisión comunitaria

21,272 casos de transmisión comunitaria, 99.2 % del total de casos

46 Municipios con trasmisión comunitaria, correspondiente al 100% del territorio estatal








# Caracterización de casos confirmados

## DATOS RELEVANTES:

El **42.1%** de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **21,428** casos acumulados.




## ▼ DATOS RELEVANTES:

% de signos y síntomas al momento de su detección



Total de casos:  
**21,428**

**1,725** casos asintomáticos, que corresponde al **8%**




## ▼ DATOS RELEVANTES:

Del total de los **21,428** casos, **9,029** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **42.1%**




# Vigilancia en Embarazo y Puerperio

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad




- 142 Embarazadas
  - 17 Puérperas
- Lo que corresponde al 0.7 %**

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia



Trimestre	No. casos	Defunciones
1er trimestre	35	
2do trimestre	46	
3er trimestre	61	1
Puerperio	17	2
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>	<b>3</b>


# Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia





# Defunciones COVID-19 por municipio de residencia

Defunciones por municipio



1267 defunciones registradas hasta la semana 30.




**Tasa de letalidad estatal: 5.9 vs Nacional 11.1 por cada 100 casos**

# Defunciones por edad y sexo

Sexo


Comorbilidad de las defunciones

%



## Defunciones por institución derechohabiente

Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución




56% de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 34% del IMSS



# Muestras procesadas LESP y Diagnomol

Global 56,223




\* A partir de la semana 25, se suman las muestras de Diagnomol en JS 7






# Muestras procesadas por Jurisdicción Sanitaria




# Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Neumonía Atípica con corte al 22 de Junio de 2020



# Vigilancia de la mortalidad

Canal endémico, muertes por Influenza con corte al 22 de Junio de 2020



# Vigilancia Hospitalaria

Imagen 1

Total de casos Hospitalizados Confirmados	<b>811</b>
---	------------

<b>Pacientes hospitalizados confirmados</b>	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	61
Hospitalizado grave	664
Hospitalizado Crítico (intubado)	86

<b>Egresos hospitalarios de pacientes confirmados</b>	
Alta voluntaria	112
Mejoría	1887

<b>Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2</b>	
ISAPEG	36
IMSS	73
ISSSTE	7
PEMEX	7
SEDENA	2
INSTITUCIONES PRIVADAS	19
<b>Total</b>	<b>144</b>




# Disponibilidad de camas censables ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 26 de julio 2020




Corte de información: 26 de julio 2020, 20:00 hrs

# Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato  
(con ventilador)  
27 de julio 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato  
(con ventilador)  
27 de julio 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 27 julio 20:00hrs





# Disponibilidad de camas IRAG con ventilador ISAPEG



Secretaria de Salud Guanajuato

## Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 27 de julio 2020




■ Ocupadas 155  
■ Disponibles 636

# Disponibilidad de camas nacional



## COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador



**10,172**  
totales

**6,250**  
disponibles

**3,922**  
ocupadas  
(39%)

**Fase 3**

28 julio, 2020



# Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

**TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en**

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	19.22
2	HOGAR	18.45
3	ENFERMERAS	6.22
4	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.23
5	ESTUDIANTES	5.14
6	OBREROS	4.72
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.42
8	MEDICOS	4.21
9	JUBILADO / PENSIONADO	4.20
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.60
11	DESEMPLEADOS	2.98
12	CAMPESINOS	1.51
13	CHOFERES	1.46
14	MAESTROS	1.14
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.57
16	LABORATORISTAS	0.23
17	DENTISTAS	0.16
	<i>OTROS</i>	<i>16.54</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Actualizado al 17 de julio

**TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en**

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	19.73
2	HOGAR	18.90
3	ENFERMERAS	6.03
4	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.24
5	ESTUDIANTES	5.13
6	OBREROS	4.67
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.35
8	JUBILADO / PENSIONADO	4.19
9	MEDICOS	4.07
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.53
11	DESEMPLEADOS	3.03
12	CHOFERES	1.51
13	CAMPESINOS	1.50
14	MAESTROS	1.21
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.53
16	LABORATORISTAS	0.23
17	DENTISTAS	0.18
	<i>OTROS</i>	<i>15.96</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Actualizado al 26 de julio



## Ocupaciones de Riesgo


Las ocupaciones se actualizan semanalmente

Los empleados, las personas dedicadas al hogar y las enfermeras, los comerciantes aumentaron con respecto a sus proporciones




## ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

### INTERVENCIONES POR MOTIVO



### Atención psicológica y psiquiátrica




# N= 49,826

## CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



**N= 15,725**

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL




**N= 1,247**

# Fases de una pandemia (OMS)

<b>FASE 0</b>	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
<b>FASE 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se oficializa el inicio de la pandemia .</li> <li>✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.</li> </ul>
<b>FASE 2</b>	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
<b>FASE 3</b>	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
<b>FASE 4</b>	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
<b>FASE 5</b>	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.


# Clasificación de municipios

## Clasificación de los municipios por vecindad



# Clasificación de municipios

## Industrias Manufactureras - tasa incidencia de casos activos por municipio



Fuente: SISVER-SINAVE/ SSG- DGE con corte a las 11 horas del 28 de julio de 2020  
INEGI Marco Geoestadístico y Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) corte abril 2020.



# Decreto gubernativo para la “nueva normalidad”

## SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

**“ARTICULO CUARTO.-** Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

## Retorno a partir del 1 de junio

- ✓ **Industria automotriz / proveeduría**
  - ✓ **Minería / proveeduría**
  - ✓ **Campo / proveeduría**
  - ✓ **Construcción / proveeduría**

\*Acorde a los criterios de epidemiología y de manera escalonada.

# Decreto Gubernativo para la “Nueva Normalidad”

## Criterios Generales:

- El retorno deberá estar centrado en la seguridad y salud de las personas.
- Deberá ser de manera ordenada y escalonada, siendo los grupos vulnerables los últimos en reincorporarse
- Previo a la reincorporación de actividades, deberá realizar la desinfección y limpieza exhaustiva de espacios.
- Se deberá favorecer el distanciamiento social dentro y fuera de las instalaciones.
- Se deberá implementar y promover las medidas de prevención que considera, además de 5 básicas:
  - Lavado de manos
  - Higiene respiratoria
  - Distanciamiento social
  - Limpieza de superficies
  - Quédate en casa



# Acciones

Plan de Acción  
**GTO**  
Cuidándonos Todas y Todos

# Semáforo Estatal para la Reactivación



ESTATUS ACTUAL

ROJO

EL SEMÁFORO SE ACTUALIZARÁ SEMANALMENTE

#Unidos SomosGrandeza



f t @gobiernogto

# Medidas de Prevención

## ¡Contamos contigo!

**Infórmate:**

[coronavirus.guanajuato.gob.mx](https://coronavirus.guanajuato.gob.mx)

 **800 0044 800**  
**y 800 627 2583**

Guía para la Reincorporación  
a los Centros de Trabajo  
ante el **COVID-19**



Llámanos al

**800 627 2583**

o a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

**(473) 732 30 06**

o bien visita nuestra página:

[coronavirus.guanajuato.gob.mx](https://coronavirus.guanajuato.gob.mx)

En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo!

**#UnidosSomosGrandeza**

# ¡Gracias!