

Reporte de Casos Covid-19



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19: Panorama mundial

DATOS RELEVANTES:


22,536,278
casos confirmados

Tasa de letalidad global **3.5 %**

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

789,197
defunciones

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.






COVID-19: casos por millón de habitantes

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



Escenario nacional



Fase 3

21 agosto, 2020

585,598

Casos estimados

41,778 (7%)

Casos activos estimados

376,409

Recuperados

61,501

Defunciones estimadas

- 4%

- 13%

- 42%

Activo



Panorama Nacional

DATOS RELEVANTES:


549,734
CONFIRMADOS

29,105
**CONFIRMADOS
ACTIVOS**

82,953
**SOSPECHOSOS
ACUMULADOS**

606,446
**NEGATIVOS
ACUMULADOS**

59,610
DEFUNCIONES






Panorama Nacional

**DATOS
RELEVANTES:**

**29,105
CONFIRMADOS
ACTIVOS**

**Guanajuato,
2do lugar
en casos
confirmados
activos
con el 7.6 %**






Vigilancia Epidemiológica

DATOS RELEVANTES:

Clasificación de los municipios por casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 19 de agosto de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




CASOS ESTUDIADOS	69,086	100%
NEGATIVOS	38,714	56.0%
CONFIRMADOS HOY	176	176
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	30,372	44.0% Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	2,771	2,771
CASOS RECUPERADOS	24,807	81.7% Del total de confirmados
DEFUNCIONES	1,875	2.7% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	30,216	99.5% Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	2,393	7.9% Del total de confirmados



Vigilancia en Casos Sospechosos

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



- El **75%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

DATOS RELEVANTES:


IMSS	15897
ISSSTE	1721
PEMEX	488
PRIVADA	793
SEDENA	185
SSG	57238

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la trasmisión.



Casos confirmados en Guanajuato

Casos confirmados acumulados por municipio 19/08/2020




DATOS RELEVANTES:

CASOS CONFIRMADOS HOY	
ABASOLO	3
APASEO EL ALTO	1
CELAYA	8
CORTAZAR	3
CUERÁMARO	1
DOLORES HIDALGO	5
IRAPUATO	29
JUVENTINO ROSAS	3
LEON	91
PÉNJAMO	9
PUEBLO NUEVO	1
SALAMANCA	6
SALVATIERRA	2
SAN FELIPE	2
SAN JOSE ITURBIDE	2
SAN MIGUEL DE ALLENDE	2
VALLE DE SANTIAGO	7
VILLAGRAN	1


Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

DATOS RELEVANTES:

Municipios con defunciones 19/08/2020



Defunciones hoy	36
CUERAMARO	1
DOLORES HIDALGO	2
GUANAJUATO	2
LEÓN	26
SALVATIERRA	2
SAN FELIPE	1
SILAO	2




Fuente: SISVER, SINAVE y SSA- D. Epidemiología Guanajuato con corte a las 11 horas del 19 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI-Marco Geoestadístico del estado de Guanajuato





Curva de casos confirmados por día






Incidencia por municipio

DATOS RELEVANTES:

Tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes por municipio 19/08/2020



Tasa de incidencia estatal

492
x 100 mil hab.

Tasa de incidencia nacional


434.3
x 100 mil hab.

Fuentes: SISVER, SINAVE. Datos proporcionados SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 19 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados por ruptura natural INEGI- Marco Geoestadístico, consultado en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx






Casos acumulados y casos activos por municipio





Vigilancia de transmisión comunitaria

30,216 casos de transmisión comunitaria, 99.4 % del total de casos
46 Municipios con transmisión







Caracterización de casos confirmados

DATOS RELEVANTES:

El 44% de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **30,372** casos acumulados.



#QuédateEnCasa



Caracterización de casos confirmados


DATOS RELEVANTES:

% de signos y
síntomas al
momento de su
detección

Total de casos:

30,372

1,725 casos
asintomáticos, que
corresponde al
5.6 %







Comorbilidad en casos confirmados

DATOS RELEVANTES:


Del total de los **30,372** casos, **12,816** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **42.1 %**





Casos recuperados por semana epidemiológica



DATOS RELEVANTES:



Se cuenta con
24,807
personas
recuperadas al
22 de Agosto de
2020

Vigilancia en Embarazo y Puerperio


Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



- 226 Embarazadas
- 25 Puérperas

Lo que corresponde al 0.9 %

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia




Trimestre	No. Casos	Defunciones
1er trimestre	51	
2do trimestre	68	
3er trimestre	107	1
Puerperio	25	3
TOTAL	251	4

Fuente: Plataforma/DGE/ SINAVE / SISVER



Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia




1 de ene – 23 mar

24 mar – 20 abr

21 abr




Casos / Defunciones por mes COVID-19





Defunciones COVID-19 por municipio de residencia





1875 defunciones registradas hasta la semana 33
Tasa de letalidad estatal: 6.1 vs Nacional 10.8 por cada 100 casos

#QuédateEnCasa




Defunciones por edad y sexo

Sexo




Comorbilidad de las defunciones
%



Defunciones por institución derechohabiente

Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución




54 % de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 38% del IMSS



Muestras procesadas LESP y Diagnomol

Global 78,062



* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7

Vigilancia Hospitalaria

Imagen 1

Total de casos Hospitalizados Confirmados	523
---	------------

Pacientes hospitalizados confirmados

Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	44
Hospitalizado grave	409
Hospitalizado Crítico (intubado)	70

Egresos hospitalarios de pacientes confirmados

Alta voluntaria	151
Mejoría	2895

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2

ISAPEG	52
IMSS	15
ISSSTE	0
PEMEX	3
SEDENA	2
INSTITUCIONES PRIVADAS	7
Total	79






Disponibilidad de camas censables ISAPEG



Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 19 de agosto 2020




Corte de información: 19 de agosto 2020, 20:00 hrs

Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador) 20 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador) 20 de agosto 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 20 de agosto 20:00hrs




Disponibilidad de camas IRAG con ventilador



Secretaria de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 20 de agosto 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 20 de agosto 20:00hrs


* El dato se verá reflejado en el Comunicado Técnico Diario 21 agosto 2020



Disponibilidad de camas nacional



Fase 3
21 agosto, 2020



Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	20.51
2	HOGAR	18.97
3	ENFERMERAS	5.49
4	ESTUDIANTES	5.16
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.14
6	OBREROS	4.74
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.49
8	JUBILADO / PENSIONADO	4.06
9	MEDICOS	3.71
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.25
11	DESEMPLEADOS	3.06
12	CHOFERES	1.55
13	MAESTROS	1.40
14	CAMPESINOS	1.35
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.48
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	OTROS	16.25
	TOTAL	100.00

Actualizado al 07 de agosto


TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en


Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	20.73
2	HOGAR	19.11
3	ESTUDIANTES	5.37
4	ENFERMERAS	5.32
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.18
6	OBREROS	4.83
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.39
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.98
9	MEDICOS	3.61
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.21
11	DESEMPLEADOS	3.07
12	CHOFERES	1.56
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.45
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	OTROS	15.99
	TOTAL	100.00


Actualizado al 14 de agosto



Ocupaciones de Riesgo


 Las ocupaciones se actualizan semanalmente

 Hay un aumento en la proporción de los empleados y de personas dedicadas al hogar


 Los estudiantes subieron al 3er lugar

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

INTERVENCIONES POR MOTIVO



Atención psicológica y psiquiátrica




N= 65,387

CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 17,044

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL



N= 1,247



Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Acciones



SEMÁFORO NARANJA

#QuédateEnCasa

Acciones en colonias y municipios prioritarios



- Uso del cubrebocas y que sea utilizado de manera adecuada (evitar compartirlo).
- Protección de ojos (lentes o caretas)
- Lavado frecuente de manos
- Medidas de sana distancia dentro y fuera de sus hogares (evitar aglomeraciones) .

- Cuidado de la salud.
 - Procurando una alimentación oportuna y suficiente (identificación de personas con apoyo de despensa).
 - Autocuidado.
 - Identificación de casos sospechosos.

- Mejoramiento de las condiciones de la vivienda (limpieza general con detergente o cloro, descacharrización, cuidado del agua).
- Organización de espacios domiciliarios y búsqueda de mejoramiento de ventilación.

- Cuidado de las personas por COVID en casa
- Identificación de señales de alarma y saben a donde referir a las personas
- Cuidado de personas con enfermedades crónicas
- Identificación de los módulos de orientación y/o líneas de apoyo.

- Entornos saludables (Disponibilidad de agua potable) .
- Cuidado de espacios comunitarios (canchas, parques, jardines, centros religiosos).



Acciones en colonias y municipios

prioritarios

Actividad permanente para que la población las asuma como parte de su vida diaria.



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

 **800 0044 800**
y 800 627 2583



#QuédateEnCasa



Acciones en colonias y municipios prioritarios

ESCUADRÓN ANTI-COVID¹⁹



¡Terminemos con la transmisión del coronavirus!

Recuerda las medidas de protección para ti y tu familia.

No te automediques.

guanajuato.gob.mx



@gobiernogto

#UnidosSomosGrandeza

#QuédateEnCasa



¡GRACIAS!

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD