

Reporte de Casos Covid-19



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19: Panorama mundial

DATOS RELEVANTES:

23,518,343
casos confirmados


Tasa de letalidad global **3.4 %**

215 países, los casos en las seis regiones de la OMS

810,492
defunciones

#QuédateEnCasa

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.






COVID-19: casos por millón de habitantes

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



Escenario nacional



Fase 3

25 agosto, 2020

603,253

Casos estimados

37,965 (6%)

Casos activos estimados

393,101
Recuperados

63,190
Defunciones estimadas



Panorama Nacional

DATOS RELEVANTES:


568,621
CONFIRMADOS

26,627
**CONFIRMADOS
ACTIVOS**

80,878
**SOSPECHOSOS
ACUMULADOS**

628,937
**NEGATIVOS
ACUMULADOS**

61,450
DEFUNCIONES






Panorama Nacional

**DATOS
RELEVANTES:**

**26,627
CONFIRMADOS
ACTIVOS**


**Guanajuato,
3er lugar
en casos
confirmados
activos
con el 6.6 %**




Vigilancia Epidemiológica

DATOS RELEVANTES:

Clasificación de los municipios por casos confirmados



100% del territorio estatal con casos confirmados



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA DE Guanajuato cierre con corte a las 11 horas del 24 de agosto de 2020. 2/ INEGI, Marco Geoestadístico, <http://www.inegi.org.mx/>




CASOS ESTUDIADOS	71,137	100%
NEGATIVOS	39,677	55.8%
CONFIRMADOS HOY	307	307
<u>TOTAL DE CONFIRMADOS</u>	31,460	44.2% Del total de estudiados
CASOS EN INVESTIGACIÓN	3,324	3,324
CASOS RECUPERADOS	26,073	82.9% Del total de confirmados
DEFUNCIONES	2,027	2.8% Del total de estudiados
CASOS COMUNITARIOS	31,304	99.5% Del total de confirmados
CASOS ACTIVOS	2,044	6.5% Del total de confirmados



Vigilancia en Casos Sospechosos

- Casos SOSPECHOSOS por institución notificante



- El **75%** de los casos estudiados como sospechosos, han sido notificados por la SSG.

DATOS RELEVANTES:


IMSS	16266
ISSSTE	1761
PEMEX	508
PRIVADA	817
SEDENA	188
SSG	59436

La participación de todo el sector salud en la identificación y notificación de casos sospechosos es crucial para mitigar la trasmisión.



Casos confirmados en Guanajuato

Casos confirmados acumulados por municipio 24/08/2020



Fuente: SISVER, SINAVE, SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 24 de agosto de 2020. *Rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI. Marco Geoestadístico del Estado de Guanajuato.

DATOS RELEVANTES:


CASOS CONFIRMADOS HOY	307
ABASOLO	1
ACÁMBARO	2
APASEO EL ALTO	1
CELAYA	44
COMONFORT	2
CORTAZAR	4
DOCTOR MORA	1
DOLORES HIDALGO	21
GUANAJUATO	19
IRAPUATO	5
JERÉCUARO	1
JUVENTINO ROSAS	2
LEON	102
MANUEL DOBLADO	6
MOROLEÓN	3
OCAMPO	6
PURISIMA DEL RINCÓN	6
ROMITA	3
SALAMANCA	12
SALVATIERRA	4
SAN DIEGO DE LA UNION	6
SAN FELIPE	7
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	3
SAN JOSE ITURBIDE	4
SAN LUIS DE LA PAZ	11
SAN MIGUEL DE ALLENDE	4
SILAO	10
TARIMORO	6
URIANGATO	2
VALLE DE SANTIAGO	3
VICTORIA	3
YURIRIA	3




Defunciones a COVID-19 en Guanajuato

DATOS RELEVANTES:

Municipios con defunciones 24/08/2020



Defunciones hoy	
CELAYA	1
COMONFORT	1
CORTAZAR	1
GUANAJUATO	2
IRAPUATO	1
LEÓN	25
PÉNJAMO	2
PURÍSIMA DEL RINCÓN	1
SALAMANCA	1
SALVATIERRA	1
SAN FELIPE	2
SAN LUIS DE LA PAZ	2




Fuente: SISVER, SINAVE y SSA- D. Epidemiología Guanajuato con corte a las 11 horas del 24 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados sugerido. INEGI-Marco Geoestadístico del estado de Guanajuato





Curva de casos confirmados por día






Incidencia por municipio

DATOS RELEVANTES:

Tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes por municipio 24/08/2020



Tasa de incidencia estatal

509.6
x 100 mil hab.

Tasa de incidencia nacional

449.2
x 100 mil hab.


Fuentes: SISVER, SINAVE. Datos proporcionados SSA- DE Guanajuato con corte a las 11 horas del 24 de agosto de 2020, *rango de intervalos ajustados por ruptura natural INEGI- Marco Geoestadístico, consultado en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx



Al
Ve




Casos acumulados y casos activos por municipio






Vigilancia de transmisión comunitaria

31,304 casos de transmisión comunitaria, 99.5 % del total de casos
46 Municipios con transmisión






Caracterización de casos confirmados



DATOS RELEVANTES:

El 44.2% de los casos estudiados resultó confirmado a COVID19, con **31,460** casos acumulados.



Fuente: Plataforma / DGE/ SINAVE / SISVER



Caracterización de casos confirmados


DATOS RELEVANTES:

% de signos y
síntomas al
momento de su
detección

Total de casos:
31,460

1,725 casos
asintomáticos, que
corresponde al
5.4 %

Porcentaje







Comorbilidad en casos confirmados

DATOS RELEVANTES:


Del total de los **31,460** casos, **13,261** presentan comorbilidades, lo que corresponde al **42.1 %**





Casos recuperados por semana epidemiológica

DATOS RELEVANTES:



Se cuenta con
26,073 person
as recuperadas al
26 de Agosto de
2020




Vigilancia en Embarazo y Puerperio




- 238 Embarazadas
- 26 Puérperas

Lo que
corresponde
al 0.9 %

Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 según Grupo de Edad



Mujeres Embarazadas y Puérperas confirmadas a COVID-19 por Municipio de Residencia




Trimestre	No. Casos	Defunciones
1er trimestre	54	
2do trimestre	70	
3er trimestre	114	1
Puerperio	26	4
TOTAL	264	5

Fuente: Plataforma/DGE/ SINAVE / SISVER



Casos por semana epidemiológica y fases de la pandemia




1 de ene – 23 mar

24 mar – 20 abr

21 abr




Casos / Defunciones por mes COVID-19





Defunciones COVID-19 por municipio de residencia




2027 defunciones registradas hasta la semana 34

Tasa de letalidad estatal: 6.4 vs Nacional 10.8 por cada 100 casos


#QuédateEnCasa



Defunciones por edad y sexo




Comorbilidad de las defunciones
%



Defunciones por institución derechohabiente


Defunciones de casos confirmados a COVID-19 por institución



53 % de las defunciones fueron derechohabientes de SSG, seguido por un 39% del IMSS



Muestras procesadas LESP y Diagnomol



* A partir de la semana 25 se suman las muestras de Diagnomol en JS 7

Vigilancia Hospitalaria

Imagen 1

Total de casos Hospitalizados Confirmados	456
---	------------

Pacientes hospitalizados confirmados	
Tipo y condición de Paciente	Núm. Pacientes
Hospitalizado estable	41
Hospitalizado grave	351
Hospitalizado Crítico (intubado)	64

Egresos hospitalarios de pacientes confirmados	
Alta voluntaria	156
Mejoría	3017

Pacientes hospitalizados pendientes de confirmación por laboratorio para SARS-Cov2	
ISAPEG	50
IMSS	52
ISSSTE	4
PEMEX	3
SEDENA	1
INSTITUCIONES PRIVADAS	10
Total	120






Disponibilidad de camas censables ISAPEG




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad de camas censables ISAPEG 24 de agosto 2020



Total de camas censables ISAPEG:
1797

52.31% Promedio de ocupación Estatal



Corte de información: 24 de agosto 2020, 20:00 hrs

Activar Windi


#QuédateEnCasa

Disponibilidad de camas todo el sector




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
25 de agosto 2020



Porcentaje de Disponibilidad camas reconvertidas IRAG por Institución en el Estado de Guanajuato (con ventilador)
25 de agosto 2020



Fuente: Red Negativa AAMATES 25 de agosto 20:00hrs




Disponibilidad de camas IRAG con ventilador




Secretaría de Salud Guanajuato

Disponibilidad camas reconvertidas IRAG Sector Salud del Estado de Guanajuato (con ventilador) 25 de agosto 2020



Disponibilidad de camas nacional



10,605
totales

7,163
disponibles

3,442
ocupadas
(32%)



Fase 3

25 agosto, 2020

Casos confirmados de COVID-19 por ocupación

TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	20.73
2	HOGAR	19.11
3	ESTUDIANTES	5.37
4	ENFERMERAS	5.32
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.18
6	OBTEROS	4.83
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.39
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.98
9	MEDICOS	3.61
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.21
11	DESEMPLEADOS	3.07
12	CHOFERES	1.56
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.45
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	<i>OTROS</i>	<i>15.99</i>
	TOTAL	100.00

Actualizado al 14 de agosto





TABLA. OCUPACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS A SARS-CoV-2 (Registrados en

Lugar	OCUPACIÓN	%
1	EMPLEADOS	21.08
2	HOGAR	19.16
3	ESTUDIANTES	5.54
4	ENFERMERAS	5.15
5	COMERCIANTES DE MERCADOS FIJOS O AMBULANTES	5.12
6	OBTEROS	4.91
7	OTROS PROFESIONISTAS	4.37
8	JUBILADO / PENSIONADO	3.93
9	MEDICOS	3.55
10	OTROS TRABAJADORES DE LA SALUD	3.18
11	DESEMPLEADOS	3.08
12	CHOFERES	1.54
13	CAMPESINOS	1.42
14	MAESTROS	1.42
15	GERENTES O PROPIETARIOS DE EMPRESAS O NEGOCIOS	0.44
16	LABORATORISTAS	0.21
17	DENTISTAS	0.16
	<i>OTROS</i>	<i>15.74</i>
	TOTAL	100.00

Actualizado al 21 de agosto


Ocupaciones de Riesgo

 Las ocupaciones se actualizan semanalmente


 Hay un aumento en la proporción de los empleados, de personas dedicadas al hogar y de estudiantes.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y POR CHAT

INTERVENCIONES POR MOTIVO



Atención psicológica y psiquiátrica




N= 65,387

CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD




CONTENCIÓN PSICOEMOCIONAL A PERSONAL DE SALUD



N= 17,044

PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE SALUD MENTAL



N= 1,247



Fases de una pandemia (OMS)

FASE 0	✓ Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región.
FASE 1	✓ Se oficializa el inicio de la pandemia . ✓ Cada país registra sus primeros casos de importación.
FASE 2	✓ Inician las transmisiones locales, aumentan los números de contagios y defunciones.
FASE 3	✓ Termina la pandemia en el epicentro y otras regiones del mundo se ven afectadas.
FASE 4	✓ Se hace un recuento del impacto de la pandemia.
FASE 5	✓ Fin de la pandemia decretado por la OMS.



Acciones



SEMÁFORO NARANJA

#QuédateEnCasa

Acciones en colonias y municipios prioritarios



- Uso del cubrebocas y que sea utilizado de manera adecuada (evitar compartirlo).
- Protección de ojos (lentes o caretas)
- Lavado frecuente de manos
- Medidas de sana distancia dentro y fuera de sus hogares (evitar aglomeraciones) .

- Cuidado de la salud.
 - Procurando una alimentación oportuna y suficiente (identificación de personas con apoyo de despensa).
 - Autocuidado.
 - Identificación de casos sospechosos.

- Mejoramiento de las condiciones de la vivienda (limpieza general con detergente o cloro, descacharrización, cuidado del agua).
- Organización de espacios domiciliarios y búsqueda de mejoramiento de ventilación.

- Cuidado de las personas por COVID en casa
- Identificación de señales de alarma y saben a donde referir a las personas
- Cuidado de personas con enfermedades crónicas
- Identificación de los módulos de orientación y/o líneas de apoyo.

- Entornos saludables (Disponibilidad de agua potable) .
- Cuidado de espacios comunitarios (canchas, parques, jardines, centros religiosos).



Acciones en colonias y municipios

prioritarios

Actividad permanente para que la población las asuma como parte de su vida diaria.



¡Contamos contigo!

Infórmate:

coronavirus.guanajuato.gob.mx

 **800 0044 800**
y 800 627 2583



#QuédateEnCasa



Acciones en colonias y municipios prioritarios

ESCUADRÓN ANTI-COVID¹⁹



¡Terminemos con la transmisión del coronavirus!

Recuerda las medidas de protección para ti y tu familia.

No te automediques.

guanajuato.gob.mx



@gobiernogto

#UnidosSomosGrandeza

#QuédateEnCasa



¡GRACIAS!

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD